

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04TMR0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001292

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0966

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S». Адрес места осуществления деятельности: YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul, Турция. Номер телефона/факс: +90 216 5811700/+902164462855.

Электронная почта : assanpanel@kibarholding.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S». Адрес места осуществления деятельности: YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul, Турция. Номер телефона/факс: +90 216 5811700/+902164462855. Электронная почта :

assanpanel@kibarholding.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции строительные не несущие из панелей стеновых торговой марки «Master Panel» типа 1000 WT и самонесущие из панелей кровельных торговой марки «Master Panel» типа 1000 R5Ti 1000 N5T; толщиной от 50 до 200 мм. С обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты, выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. См. Приложения (Бланк № 001293)

Код ОКПД2
24.33.30
Код ТН ВЭД
7308905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1243 от 02.03.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0966 от 17.02.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0966 от 20.02.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1710 от 03.03.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2023 г. по 02.03.2026 г.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001293

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0966

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Обозначение, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
24.33.30 7308 905100		
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 50 до 80 мм — EI60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости ненесущих конструкций из панелей стеновых толщиной от 90 до 120 мм - EI90
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости ненесущих конструкций из панелей стеновых толщиной от 130 до 150 мм - EI120
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости ненесущих - конструкций из панелей стеновых толщиной от 160 до 200 мм - EI150
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 50 до 100 мм - REI60
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 110 до 150 мм— REI90
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости самонесущих конструкций из панелей кровельных толщиной от 160 до 200 мм - REI120

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. С. Тишкова

