

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.32623.04ГССО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ.14825

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S.».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Турция, YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S.».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

Код ОКПД 2
24.33.30

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Панели металлические трехслойные стеновые т.м «Master Panel» типа 1000 W – 1000 WDW – 1000 WS и панели металлические трехслойные Кровельные т.м. «Master Panel» типа 1000 R5N - 1000 R3N – Solar Capped Panel; толщиной от 40 до 200 мм, с обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из пенополиуретана согласно Приложению № 1, выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД
7308905100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ15-82170 от 12.02.2026 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ15ПБ



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.02.2026 по 11.02.2029

Руководитель органа

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32623.OC15ПБ.14825

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.02.2026 по 11.02.2029

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Обозначение, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
24.33.30 7308905100	ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм — EI30
	ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 — RE30

Руководитель органа

Эксперт



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации